

Ответ на запрос от 10.10.2026 № 192302 на разъяснение извещения об осуществлении закупки по Федеральному закону от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» № 0173100008326000052 (Оказание услуг по разработке раздела корпоративного портала Минэнерго России «Сервис сквозного контроля по подготовке проектов нормативных и ненормативных правовых актов»).

№	Вопрос	Ответ
Вопрос 1 Лицензии ФСТЭК России и ФСБ России, требуемые от участника закупки и соисполнителей		
1.1	Прошу указать номер строки Таблицы 4 ТЗ и наименование услуги, при оказании которой исполнитель оказывает услуги по контролю защищенности конфиденциальной информации (подпункт «б» пункта 4 Положения о лицензировании деятельности по технической защите конфиденциальной информации, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 03.02.2012 № 79), и наименование средства или системы информатизации, в отношении которой такой контроль осуществляется.	В извещение и приложения к нему будут внесены изменения в части исключения из нее требований к лицензированию необходимости наличия у исполнителя лицензий ФСТЭК России и ФСБ России.
1.2	Прошу указать наименование и количество средств защиты информации, которые исполнитель устанавливает, монтирует, налаживает, испытывает или ремонтирует при исполнении контракта (подпункт «е» пункта 4 того же Положения), и пункт ТЗ, предусматривающий эту услугу.	Установка, монтаж, наладка, испытания или ремонт определенного перечня средств защиты информации Заказчика в качестве самостоятельной услуги предметом закупки не предусмотрены. Соответственно, наименование и количество таких средств Заказчика в ТЗ не устанавливались. В извещение и приложения к нему будут внесены изменения в части исключения из нее требований к лицензированию необходимости наличия у исполнителя лицензий ФСТЭК России и ФСБ России.
1.3	Прошу указать наименование информационной системы, защищенной с использованием шифровальных (криптографических) средств, которую исполнитель монтирует, устанавливает, налаживает (пункт 13) и передает Заказчику (пункт 22	Предметом закупки не являются самостоятельные монтаж, установка, наладка и передача Заказчику защищенной с использованием СКЗИ информационной системы. Поэтому отдельная система, которую Исполнитель обязан передать именно в рамках работ по пп. 13 и 22 приложения к Положению, утвержденному постановлением Правительства Российской Федерации от

№	Вопрос	Ответ
	приложения к Положению, утвержденному постановлением Правительства Российской Федерации от 16.04.2012 № 313), и пункт ТЗ или Технического проекта, предусматривающий эти работы.	16.04.2012 № 313, в ТЗ не определена. В извещение и приложения к нему будут внесены изменения в части исключения из нее требований к лицензированию необходимости наличия у исполнителя лицензий ФСТЭК России и ФСБ России.
1.4	Прошу указать наименование шифровальных (криптографических) средств, которые исполнитель обслуживает по пункту 20 приложения к указанному Положению, и их владельца (Заказчик или исполнитель), с учетом пункта 5.2.1 ТЗ, по которому СКЗИ приобретается, настраивается и сопровождается исполнителем за свой счет.	Обслуживание СКЗИ Заказчика в качестве самостоятельной услуги по контракту не предусмотрено. Пункт 5.2.1 ТЗ относится к средствам, используемым на стороне Исполнителя для организации его удаленного доступа. Исполнитель за свой счет приобретает, настраивает и сопровождает сертифицированное ФСБ России СКЗИ, совместимое с СКЗИ Минэнерго России. Конкретная модель и версия приобретаемого Исполнителем СКЗИ в документации не установлены. Требование определяется совместимостью и выполнением условий информационной безопасности. Передача приобретаемого средства в собственность Заказчика не предусмотрена. Право собственности или иное право использования конкретного средства определяется документами Исполнителя на его приобретение и использование. В извещение и приложения к нему будут внесены изменения в части исключения из нее требований к лицензированию необходимости наличия у исполнителя лицензий ФСТЭК России и ФСБ России.
1.5	Прошу указать наименование, дату, номер и пункт нормативного правового акта, которым установлена обязанность соисполнителя, оказывающего услуги, связанные с обработкой информации или доступом к инфраструктуре Заказчика, иметь лицензии ФСТЭК России и ФСБ России, указанные в пункте 5.2 ТЗ.	В извещение и приложения к нему будут внесены изменения в части исключения из нее требований к лицензированию необходимости наличия у исполнителя лицензий ФСТЭК России и ФСБ России.
Вопрос 2. Приложение № 4 к ТЗ: перечень предустановленных шаблонов мероприятий и рекомендованные сроки		
2.1	Прошу указать, какое приложение к ТЗ содержит перечень предустановленных шаблонов мероприятий	Схема предустановленных шаблонов мероприятий размещена в приложении № 3 к ТЗ в файле «Приложение № 3 Описание объекта закупки.docx». Ссылка на

№	Вопрос	Ответ
	и рекомендованные сроки, на которые ссылается пункт 1.3 Таблицы 2 ТЗ: приложение № 4, отсутствующее в перечне приложений ТЗ, или приложение № 3 «Схема предустановленных шаблонов мероприятий».	приложение № 4 в п. 1.3 таблицы 2 ТЗ является ошибкой нумерации; отдельного приложения № 4 к ТЗ в перечне приложений нет. Заказчиком будут внесены соответствующие изменения.
2.2	Прошу указать числовое значение количества предустановленных шаблонов мероприятий, которые исполнитель обязан реализовать, и рекомендованный срок исполнения каждого из них в рабочих днях.	В ТЗ не установлены числовое значение количества предустановленных шаблонов мероприятий, которые исполнитель обязан реализовать, и рекомендованные сроки исполнения каждого из них в рабочих днях. В ТЗ предусмотрен срок оказания всего объема услуг - с даты заключения контракта по 04.12.2026, а не отдельных услуг. К наступлению данного срока указанные шаблоны должны быть разработаны Исполнителем и приняты Заказчиком. Перечень предустановленных шаблонов, которые требуется разработать, является приложением № 3 к ТЗ в файле «Приложение № 3 Описание объекта закупки.docx».
2.3	Прошу указать наименование файла Извещения, в котором размещены документ «Схема подготовки НПА» и файл заказчика «Поля для формирования списка рекомендуемых мероприятий», либо дату и способ их передачи исполнителю.	В файле «Приложение № 3 Описание объекта закупки.docx», приложение № 3 к ТЗ, размещена схема предустановленных шаблонов, содержащая процедуры подготовки актов и признаки их применимости. Файл «схема подготовки НПА», на который имеется ссылка в пункте 2.4.6 технического проекта соответствует схеме предустановленных шаблонов, являющейся приложением № 3 Описание объекта закупки.docx». В техническом проекте имеется ссылка на файл «Поля для формирования списка рекомендуемых мероприятий». Указанный файл будет предоставлен исполнителю после заключения контракта, при поступлении запроса исполнителя.
2.4	Прошу указать, будут ли внесены изменения в Извещение в части приложения № 4 к ТЗ, и дату размещения таких изменений в ЕИС.	В отношении ошибочной ссылки на номер приложения разъясняется: применяется приложение № 3 «Схема предустановленных шаблонов мероприятий» к ТЗ. Создание самостоятельного приложения № 4 для дублирования указанных материалов не предусматривается. Указанные

№	Вопрос	Ответ
		несоответствия будут устранены при внесении изменений в извещение. Дата размещения таких изменений в ЕИС определяется заказчиком самостоятельно в пределах сроков, установленных Законом № 44-ФЗ.
Вопрос 3. Технический проект, по которому ведется разработка Сервиса, и сроки его актуализации		
3.1	Прошу указать, какой из технических проектов применяется при разработке Сервиса: технический проект, разработанный в рамках государственного контракта от 01.09.2025 № 0173100008325000061/A/14 и размещенный в составе Извещения (пункт 1 Таблицы 2 ТЗ), или технический проект, разрабатываемый исполнителем по пункту 6.3 ТЗ.	Исходной проектной основой для оказания услуг по разработке Сервиса являются размещенные вместе с извещением Технический проект и дизайн-макеты, на которые ссылаются п. 1 таблицы 2 и п. 6.1 ТЗ и которые приложены к извещению. Указанные документы разработаны в рамках государственного контракта от 03.06.2026 № № 100201966126100076 (в настоящее время в ТЗ указана неверная ссылка на контракт от 01.09.2025 № 0173100008325000061/A/14). В рамках настоящего контракта Исполнитель актуализирует технический проект Портала в части создаваемого Сервиса, который ранее был разработан и утвержден в рамках государственного контракта от 01.09.2025 № 0173100008325000061/A/14. Указанный проект будет предоставлен для актуализации в рамках настоящего контракта.
3.2	Прошу указать, какой из двух сроков применяется к разработке Сервиса в случае, если пятнадцатый рабочий день с даты заключения контракта наступает позднее 18.11.2026: срок «Не позднее 18.11.2026» либо срок, исчисляемый от даты согласования Заказчиком актуализированного технического проекта.	Применяется установленный таблицей 4 ТЗ срок предоставления результата разработки Сервиса — не позднее 18.11.2026. Условие о переносе этого срока на период после согласования актуализированного технического проекта в ТЗ отсутствует. Срок «не позднее 15 рабочих дней» относится к предоставлению актуализированного технического проекта и является предельным сроком, а не обязательной длительностью проектирования. Пункт 6.1 ТЗ прямо допускает по согласованию с Заказчиком начало отдельных услуг очередной стадии до окончания предыдущей или текущей стадии. Поэтому приведенное в запросе сопоставление предельных дат само по себе не означает запрета параллельного проектирования и разработки на основе уже опубликованного проекта. Последовательность и совмещение работ отражаются в рабочем плане по п. 6.2 ТЗ.

№	Вопрос	Ответ
3.3	Прошу указать срок передачи Заказчиком исполнителю исходного кода Портала: 2 рабочих дня с даты заключения контракта (пункт 6.3 ТЗ) либо 5 рабочих дней с даты получения запроса исполнителя (пункт 2.1 ТЗ), а также указать, передается ли по пункту 2.1 ТЗ исходный код Портала или только исполняемые коды.	Копия исходного кода Портала (включая исполняемые коды), разработанного по государственному контракту от 01.09.2025 № 0173100008325000061/А/14, будет передана Заказчиком в течение 2 рабочих дней с даты заключения настоящего Контракта согласно пункту 6.3 ТЗ. Задвоение предоставления материалов по пунктам 2.1 и 6.3 ТЗ являются технической ошибкой, в связи с чем в извещение будут внесены соответствующие изменения.
3.4	Прошу указать, будут ли внесены изменения в Извещение для устранения расхождения между пунктом 1 Таблицы 2, пунктами 2.1, 6.3 и Таблицей 4 ТЗ, и дату размещения таких изменений в ЕИС.	По указанным положениям изменение условий извещения не планируется. Пункт 1 таблицы 2 определяет исходную проектную основу; п. 6.3 и таблица 4 - результат актуализации ранее утвержденного технического проекта; Подпункты 2.1 и 6.3 — задвоение предоставления материалов по пунктам 2.1 и 6.3 ТЗ являются технической ошибкой, которая будет устранена после внесения соответствующих изменений в извещение, исходный код (включая исполняемые коды) будут предоставлены в течение 2 рабочих дней с даты заключения контракта. Возможность совмещения стадий предусмотрена п. 6.1 ТЗ. Срок разработки 18.11.2026 и срок окончания оказания услуг 04.12.2026 сохраняются. Дата размещения изменений в ЕИС определяется заказчиком самостоятельно в пределах сроков, установленных Законом № 44-ФЗ.
Вопрос 4. Компонент «Экспортирование дорожной карты»: роль пользователя и состав переносимых данных		
4.1	Прошу указать, пользователю какой роли предоставляется право экспорта дорожной карты: пользователю с правами администратора (пункт 1.1 Таблицы 2 ТЗ) или контролеру (пункт 1.4 Таблицы 2 ТЗ).	Право выполнения операции экспорта предоставляется пользователю с прикладной ролью «контролер». Это установлено п. 1.4 таблицы 2 ТЗ. Пункт 1.1 таблицы 2 ТЗ регулирует полномочия по изменению пунктов плана-графика и требует специально настроенных прав контроля. Он не предоставляет всем администраторам безусловного права экспорта. Общие категории участников Портала в п. 3.1 ТЗ не заменяют прикладные роли Сервиса. Если пользователь одновременно является администратором, экспорт доступен ему при наличии соответствующей роли и прав контролера.

№	Вопрос	Ответ
4.2	Прошу указать, какое из положений применяется к составу данных при экспорте: «переносится в неизменном виде» (пункт 1.4 Таблицы 2 ТЗ) или перечень непереносимых данных подраздела 4.6.4 Технического проекта.	К составу данных при экспорте применяется положение «переносится в неизменном виде» (пункт 1.4 Таблицы 2 ТЗ). При необходимости, на этапе проектирования Сервиса исполнителем будет уточнен перечень переносимых данных с учетом пункта 4.6.4 Технического проекта
4.3	Прошу указать, какие номер и срок конечного мероприятия имеет экспортированная дорожная карта в новом плане-графике: номер и срок исходного пункта плана-графика или номер и срок пункта нового плана-графика.	Указанный вопрос уточняется на этапе проектирования Сервиса. При экспорте создается новая дорожная карта, связанная с целевым пунктом нового плана-графика. Ее номер должен соответствовать порядковому номеру НПА или ПА в новом плане-графике, а конечное мероприятие и его срок — данным нового плана-графика. Основание: п. 1.3 таблицы 2 ТЗ, подраздел 2.4.2 Технического проекта, устанавливающие получение этих данных из связанного пункта плана-графика.
Вопрос 5 Спецификация и Календарный план		
5.1	Прошу указать наименование документа, являющегося Календарным планом (приложение 3 к контракту), и наименование файла Извещения, в котором он размещен.	Пункт 1.2 контракта будет скорректирован в части исключения ссылки на Календарный план
5.2	Прошу указать, является ли Спецификацией (приложение 2 к контракту) приложение № 2 «Спецификация» к ТЗ, озаглавленное «Объем оказываемых Услуг».	Объем оказанных услуг не является приложением к контракту и не является спецификацией. Наименование приложения № 2 «Спецификация» к контракту будет приведено в соответствие с наименованием «Объем оказываемых услуг». В извещение будет внесено соответствующее изменение.
5.3	Прошу указать числовое значение количества этапов исполнения контракта (в том числе значение «один», если этапы не предусмотрены) и сроки их исполнения.	Предусмотрен один общий период оказания услуг - с даты заключения Контракта по 04.12.2026. Деление на отдельные оплачиваемые этапы представленными условиями не установлено. В числовом выражении - один этап оказания услуг, без самостоятельных промежуточных этапов с отдельной ценой и оплатой.
5.4	Прошу указать, будут ли внесены изменения в	Пункт 1.2 контракта будет скорректирован в части исключения ссылки на

№	Вопрос	Ответ
	Извещение для устранения расхождения между пунктами 1.2 и 13.1 Проекта контракта, и дату размещения таких изменений в ЕИС.	Календарный план. Дата размещения таких изменений в ЕИС определяется заказчиком самостоятельно в пределах сроков, установленных Законом № 44-ФЗ.
Вопрос 6 Пределы уточнений и численность представителей Исполнителя		
6.1	Прошу указать числовое значение максимального количества параметров дорожной карты, на которое может быть увеличен перечень параметров по пункту 1.3 Таблицы 2 ТЗ в пределах цены контракта.	Числовое значение максимального увеличения количества параметров в ТЗ не установлено и определяется на этапе проектирования. В пункте 5.1 ТЗ определено, что детализация требований к отдельным функциям (задачам) по разработке Сервиса, указанным в настоящем разделе, в целях уточнения и конкретизации требований осуществляется Исполнителем по итогам проведения предпроектного обследования объекта автоматизации. Указанным пунктом также определено, что по результатам технического проектирования, разработки рабочей документации функциональные требования к работам по согласованию с Заказчиком могут уточняться, при этом такие уточнения не должны приводить к увеличению объема оказываемых услуг или к новым видам услуг, не предусмотренным настоящим ТЗ.
6.2	Прошу указать измеримый показатель (количество функций, экранных форм или иная единица) и его числовое значение, по которому определяется, что отступление от технического проекта и дизайн-макетов по пункту 1 Таблицы 2 ТЗ не приводит к увеличению объема оказываемых услуг (пункт 5.1 ТЗ).	Единица объема закупки - одна условная единица услуги по разработке Сервиса (п. 1.4 ТЗ и Спецификация). Функциональный состав включает четыре компонента, перечисленных в пп. 1.1–1.4 таблицы 2 ТЗ. Обязательное содержание результата раскрывается совокупностью требований ТЗ, Технического проекта и дизайн-макетов. Единого отдельного показателя допустимых отклонений, выраженного числом экранов, полей или человеко-часов, документация не устанавливает, обязательность установления таких требований также отсутствует. По п. 5.1 ТЗ уточнение допустимо только без увеличения объема и без новых видов услуг. Поэтому согласование отступления от макета не является основанием для дополнительной разработки сверх исходных требований. Контроль результата осуществляется по разделу 7 ТЗ и программам и методикам испытаний.
6.3	Прошу указать числовое значение минимального и	Пункты 6.5–6.7 ТЗ требуют очного присутствия представителей Исполнителя и

№	Вопрос	Ответ
	максимального количества представителей исполнителя, очное присутствие которых на территории Заказчика обязательно при предварительных испытаниях, опытной эксплуатации и приемочных испытаниях, в том числе при увеличении их количества по требованию Заказчика.	предусматривают согласование их количества и должностей с Заказчиком. Числовые минимальная и максимальная границы в ТЗ не установлены. Состав представителей определяется применительно к программе соответствующих испытаний или опытной эксплуатации и необходимым компетенциям. Увеличение их количества предусмотрено только при отставании от рабочего плана и направлено на выполнение уже установленного объема услуг в согласованные сроки; оно не дает основания поручать новые услуги.